



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Πολιτισμού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57  
Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα  
Πληροφορίες : Α. Ρούσσου  
Τηλέφωνο : 210-3722527  
Ηλ. Δ/ση : [tmima-promitheiw@tap.gr](mailto:tmima-promitheiw@tap.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 05/ 06/2024

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/12920

**ΠΡΟΣ:**

1. Κωτσόβολος
2. Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ
3. Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ(7) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΔΑΠ**

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/11454/21.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014797366 2024-05-22, ΑΔΑ: 98Λ446ΜΖΜ4-00Θ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή, πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια και την εγκατάσταση **7** κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού Γ' Ορόφου του ΟΔΑΠ επί της οδού Πανεπιστημίου 57 Αθήνα, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του ν. 4412/2016**, προϋπολογισμού ύψους έως Τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Η παρεχόμενη προμήθεια και υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV):

- 39717200-3 – Συσκευές κλιματισμού (αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων ψύξης θέρμανσης δαπέδου / οροφής)

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 πμ έως 15:00 μμ) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3<sup>ος</sup> όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά

ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/12920/05.06.2024.

Καταληκτική ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2024

Άνοιγμα Προσφορών: 15 Ιουνίου 2024

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές [**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

## **α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

## **β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)**

### **γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό)**

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

**δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου** (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ισχύον καταστατικό κ.λπ.)

**ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος** (για την εγκατάσταση των κλιματιστικών)

**στ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής** σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ.74 του ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΟΔΑΠ (τηλ. επικοινωνίας 210 3722592).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:**

**(I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**(II) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΑΠ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΦΟ.

Πλήθος μονάδων : τέσσερις (4) τύπου split 9.000 btu και τρεις (3) τύπου split 12.000 btu  
Όλες οι μονάδες θα είναι διαιρούμενου τύπου inverter.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τύπου split 9.000 btu:**

Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον 9.000 Btu/h  
Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον 9.000 Btu/h

Ψυκτικό μέσο: R32 ή R410a

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη) τουλάχιστον 4,5 W/W κλάση A++

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER) τουλάχιστον 6 W/W κλάση A++

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (θέρμανση) το πολύ 850

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (ψύξη) το πολύ 120

Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής μονάδας έως 58 db

Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής μονάδας έως 63 db

Συνθήκες λειτουργίας Ψ -10 έως 43 °C Θ -15 έως 24°C

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα Έως 12

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα Έως 33

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εσωτερικής μονάδας 85-30-28

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εξωτερικής μονάδας 92-62-38

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) Από -10 έως +45

Γραμμή Υγρού (mm / in) 6,35 / 1/4"

Γραμμή Αερίου (mm / in) 9,52 / 3/8"

Χρησιμοποιούμενη ασφάλεια ρεύματος (Ampere) στον πίνακα 16

Χρησιμοποιούμενο καλώδιο ρεύματος (mm<sup>2</sup>) και φάση 2,5 - Μονοφασικό

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τύπου split 12.000 btu:**

Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον 12.000 Btu/h

Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον 12.000 Btu/h

Ψυκτικό μέσο: R32 ή R410a

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη) τουλάχιστον 4,1 W/W κλάση A+

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER) τουλάχιστον 6 W/W κλάση A++

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (θέρμανση) το πολύ 880

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (ψύξη) το πολύ 200

Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής μονάδας έως 55 db

Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής μονάδας έως 63 db

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) Από -10 έως +43

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα Έως 12

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα Έως 34

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εσωτερικής μονάδας 85-30-25

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εξωτερικής μονάδας 80-60-40

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) Από -10 έως +45

Γραμμή Υγρού (mm / in) 6,35 / 1/4"

Γραμμή Αερίου (mm / in) 9,52 / 3/8"

Χρησιμοποιούμενη ασφάλεια ρεύματος (Ampere) στον πίνακα 16

Χρησιμοποιούμενο καλώδιο ρεύματος (mm<sup>2</sup>) και φάση 2,5 - Μονοφασικό

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κοινές για όλα τα split:**

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Επί πλέον λειτουργίες: Timer, Eco, φίλτρα αέρα, υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo), λειτουργία autorestart, αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού.

Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και τουλάχιστον 3 ετών για τα λοιπά μέρη.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις και των δύο μονάδων και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &  
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια και την εργασία εγκατάστασης 15 κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού Γ' Ορόφου του ΟΔΑΠ επί της οδού Πανεπιστημίου 57 Αθήνα, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

Υπηρεσία	Κόστος ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ)	Αριθμός τεμαχίων	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο με ΦΠΑ
Κλιματιστική μονάδα		7		
Εγκατάσταση μονάδας		7		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)				
Ολογράφως:				

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της υπηρεσίας.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα