



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57  
Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα  
Πληροφορίες : Α. Ρούσσου  
Τηλέφωνο : 210-3722527  
Ηλ. Δ/ση : [tmima-  
promitheiw@tap.gr](mailto:tmima-promitheiw@tap.gr)

Αθήνα, 03/10/2024

Αριθ. Πρωτ.:  
ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21267

**ΠΡΟΣ:**

1. Κωτσόβολος
2. Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ
3. Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΣΤΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΔΑΠ.**

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/20932/27.09.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015506097 2024-09-30, ΑΔΑ: ΨΔΦΙ46ΜΖΜ4-ΜΟ0) και της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/20459/20.09.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015474064 2024.09.24 , ΑΔΑ: Ψ56Δ46ΜΖΜ4-Ρ5Θ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή, πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια και την εγκατάσταση **επτά (7)** επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων για τα εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Αγ. Ι. Ρέντη και **δύο (2)** επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ (στον 3<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> όροφο) επί της οδού Πανεπιστημίου 57 Αθήνα, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του ν. 4412/2016**, προϋπολογισμού ύψους έως είκοσι ένα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (21.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις **Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι)**.

**Κριτήριο ανάθεσης** της Σύμβασης είναι η πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής.



Η παρεχόμενη προμήθεια και υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 39717200-3 Συσκευές Κλιματισμού (Αφορά την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων ψύξης θέρμανσης δαπέδου/οροφής).

Οι εκτιμώμενες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων είναι οι εξής:

- **2** Επιτοίχια κλιματιστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΔΑΠ.
- **7** Επιδαπέδια κλιματιστικά για τα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Αγ. Ι. Ρέντη.

**Πιο συγκεκριμένα:**

Στον 3<sup>ο</sup> όροφο της **Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΔΑΠ**, στο γραφείο εισιτηρίων της ΔΟΠ **μία (1) επιτοίχια κλιματιστική μονάδα** όπως επίσης και **μία (1) επιτοίχια κλιματιστική μονάδα** στον 5<sup>ο</sup> όροφο στο γραφείο φορολογιστικής υποστήριξης του ΟΔΑΠ.

Στο τετραόροφο κτήριο των **Εργαστηρίων του ΟΔΑΠ** που στεγάζονται δύο τμήματα της ΔΙΠΟΛ:

**A. Τμήμα Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων και Βιβλίων:**

**Προμήθεια 2 επιδαπέδιων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα)** που θα τοποθετηθούν στο χώρο αποθήκευσης προϊόντων στον πρώτο όροφο του κτηρίου, στον οποίο δεν υπάρχει κλιματισμός.

**Προμήθεια 1 επιδαπέδιου κλιματιστικού inverter (τύπου ντουλάπα)** που θα τοποθετηθεί στο χώρο του ισογείου (αποθήκες και διακίνηση βιβλίων), στο οποίο δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός.

**B. Τμήμα Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων Μοντελοθήκης και Γλυπτοθήκης:**

**Προμήθεια 4 επιδαπέδιων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα)** που θα τοποθετηθούν:



α) **ένα (1)** στον 2<sup>ο</sup> όροφο στο χώρο της πατίνας χαλκού / ζωγραφικής προς αντικατάσταση υπάρχοντος επιδαπέδιου κλιματιστικού που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει κλιματισμός.

β) **ένα (1)** στον 2<sup>ο</sup> όροφο στο χώρο της πατίνας χαλκού / ζωγραφικής προς αντικατάσταση υπάρχοντος επιτοίχιου κλιματιστικού που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει κλιματισμός.

γ) **ένα (1)** στον 3<sup>ο</sup> όροφο στο χώρο της πατίνας μαρμάρου προς αντικατάσταση υπάρχοντος επιδαπέδιου κλιματιστικού που λειτουργεί χωρίς επαρκή απόδοση.

δ) **ένα (1)** στον 3<sup>ο</sup> όροφο στο χώρο της παραγωγής / χύτευσης που λειτουργεί κλιματισμός χωρίς επαρκή απόδοση.

**Σύνολο: προμήθεια επτά (7) επιδαπέδων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα)** για τα δύο τμήματα που λειτουργούν στα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Αγ. Ι. Ρέντη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 πμ έως 15:00 μμ) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3<sup>ος</sup> όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/21267/03.10.2024.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2024

Άνοιγμα Προσφορών: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή



ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

#### **α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

#### **β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)**

#### **γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό)**

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών,



αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

**δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου** (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ισχύον καταστατικό κ.λπ.)

**ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος** (για την εγκατάσταση των κλιματιστικών)

**στ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής** σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΟΔΑΠ (τηλ. επικοινωνίας 210 3722592).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ**



24PROC015542941 2024-10-04



ΟΔΑΠ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:**

- (I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- (II) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  
**ΟΡΟΦΗΣ.**

**ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΔΑΠ στον 3ο και 5ο**  
**όροφο.**

Πλήθος μονάδων : **δύο (2)** τύπου split 9.000 btu.  
Όλες οι μονάδες θα είναι διαιρούμενου τύπου inverter.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τύπου split 9.000 btu:**

Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον 9.000 Btu/h  
Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον 9.000 Btu/h

Ψυκτικό μέσο: R32 ή R410a

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη) τουλάχιστον 4,5  
W/W κλάση A++

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER) τουλάχιστον 6 W/W κλάση A++

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (θέρμανση) το πολύ 850

Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (ψύξη) το πολύ 120

Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής μονάδας έως 58 db

Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής μονάδας έως 63 db

Συνθήκες λειτουργίας Ψ -10 έως 43 °C Θ -15 έως 24°C

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα Έως 12



Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα Έως 33

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εσωτερικής μονάδας 85-30-28

Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εξωτερικής μονάδας 92-62-38

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) Από -10 έως +45

Γραμμή Υγρού (mm / in) 6,35 / 1/4"

Γραμμή Αερίου (mm / in) 9,52 / 3/8"

Χρησιμοποιούμενη ασφάλεια ρεύματος (Ampere) στον πίνακα 16

Χρησιμοποιούμενο καλώδιο ρεύματος (mm<sup>2</sup>) και φάση 2,5 - Μονοφασικό

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κοινές για όλα τα split:**

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Επί πλέον λειτουργίες: Timer, Eco, φίλτρα αέρα, υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo), λειτουργία autorestart, αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού.

**Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και τουλάχιστον 3 ετών για τα λοιπά μέρη.**

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις και των δύο μονάδων και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.





**Τόπος Παράδοσης:**

**Κεντρική Υπηρεσία ΟΔΑΠ: Δύο (2) Επιτοίχια κλιματιστικά, ένα (1) για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΟΠ στον 3<sup>ο</sup> όροφο και ένα (1) για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΔΑΠ στον 5<sup>ο</sup> όροφο.**

**Διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3<sup>ος</sup> και 5<sup>ος</sup> όροφος).**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ  
INVERTER ΤΥΠΟΥ «ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ»**

**ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Αγ. Ι. Ρέντη.**

Πλήθος μονάδων : **επτά (7)**

Όλες οι μονάδες θα είναι τύπου inverter.

Ονομαστικής απόδοσης 48.000 Btu/h

Εύρος απόδοσης στην ψύξη: 12.000 – 53.000 Btu/h

Με εποχιακή ενεργειακή απόδοση SEER >= 6.0

Ενεργειακή κλάση στην ψύξη A++

Εύρος απόδοσης στην θέρμανση 14.000 – 60.000 Btu/h



Με εποχιακή ενεργειακή απόδοση SCOP στην θερμή ζώνη  $\geq 5,0$

Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση A+++

Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον 12.500 Btu/h

Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον 11.500 Btu/h

Απορρόφηση Ενέργειας σε KW (θέρμανση) από 1,00 έως 6,3 KW περίπου

Απορρόφηση Ενέργειας σε KW (ψύξη) από 0.90 έως 6.00 KW περίπου

Στάθμη θορύβου σε db εσωτερικής μονάδας 47/49/53 Lo/M/Hi

Στάθμη θορύβου σε db εξωτερικής μονάδας 68

Συνθήκες λειτουργίας  $\Psi - 10$  έως  $43^{\circ}\text{C}$   $\Theta - 15$  έως  $24^{\circ}\text{C}$

Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg < 60Kg Εσωτερική Μονάδα <110Kg Εξωτερική Μονάδα

Διαστάσεις σε mm (Μήκος x Βάθος x Ύψος)

Εσωτερική Μονάδα 650 x 470 x 2000mm περίπου

Εξωτερική Μονάδα 1000 x 450 x 1400 περίπου

Ψυκτικό μέσο R32

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Επιπλέον λειτουργίες: Timer, αυτόματη λειτουργία απόψυξης, υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo), λειτουργία auto restart, αφύγρανσης, αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού, αυτόματη κίνηση περσίδων.

**Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και 3 ετών για τα λοιπά μέρη.**



Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις και των δύο μονάδων (εσωτερική και εξωτερική) και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους κατά ΚΕΝΑΚ, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο R32, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.

**Τόπος Παράδοσης:**

**Εργαστήρια του ΟΔΑΠ: επτά (7) επιδαπέδιων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα)** για τα δύο τμήματα που λειτουργούν στα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Αγ. Ι. Ρέντη.

**Διεύθυνση:** Αθηνάς 10, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ι. Ρέντης.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &  
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια και την εργασία εγκατάστασης 9 κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού Γ' και Ε' Ορόφου του ΟΔΑΠ επί της οδού Πανεπιστημίου 57 Αθήνα καθώς για τα δύο τμήματα που λειτουργούν στα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ επί της οδού Αθηνάς 10, Τ.Κ. 18233, στον Αγ. Ι. Ρέντη .

προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

Υπηρεσία	Κόστος ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ)	Αριθμός τεμαχίων	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο με ΦΠΑ
Επιτοίχια Κλιματιστική Μονάδα και Εγκατάσταση		2		
Επιδαπέδια Κλιματιστική μονάδα και Εγκατάσταση(inverter (τύπου ντουλάπα)		7		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)				
Ολογράφως:				

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της υπηρεσίας.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα