



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15/10/2024

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/22069

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 105 64
Πληροφορίες : Δ. Ρίππης
Τηλέφωνο : 210-3722593
Ηλ. Δ/ση : tmima-promitheiw@tap.gr

ΠΡΟΣ:

- 1) Πίνακα αποδεκτών
- 2) Κάθε Ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.**

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/18107 20.09.2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Γενικού Διευθυντή (Α.Δ.Α.Μ.: 23REQ013511326 2023-10-02, Α.Δ.Α.: 936446ΜΖΜ4-Ψ05) και της υπ' αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/14537 01.01.2024 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Γενικού Διευθυντή (Α.Δ.Α.Μ.: 24REQ015016379 2024-06-27, Α.Δ.Α.: 92ΜΔ46ΜΖΜ4-5ΚΝ) πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του ν.4412/2016**, προϋπολογισμού ύψους έως του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (29.571,25€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η υπηρεσία αντιστοιχεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου), 30232000-4 (Περιφερειακός εξοπλισμός), 30233180-6 (Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας), 30234000-8 (Μέσα αποθήκευσης), 30236110-6 (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), 32342412-3 (Ηχεία), 30213100-6 (Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές), 30232110-8 (Εκτυπωτές λέιζερ), 30237200-1 (Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών), 30237240-3 (Κάμερες Ιστού), 42991200-1 (Εκτυπωτικά μηχανήματα).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 πμ έως 15:00 μμ) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/22069/15.10.2024,

Καταληκτική ημερομηνία: **22 Οκτωβρίου 2024**

Άνοιγμα Προσφορών: **25 Οκτωβρίου 2024**

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι



επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.)

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΔΑΠ (κ. Γ. Ζωντήρος, τηλ.: 210-3722524).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δημήτριος Ρίπτης	Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Αικατερίνη Χριστοδούλου	Ο αν. Προϊστάμενος της ΔΕΟΛ Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος
--	---	---

Συνημμένα:

- (I) Τεχνικές Προδιαγραφές (υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΤΠΣΥ/21479/08.10.2024)
- (II) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- (III) Πίνακας Αποδεκτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) Τμήματα, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

Για το τμήμα Α΄:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ενισχυμένης χρήσης)	1
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (netbook)	15
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	15
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ	2


Και πιο συγκεκριμένα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Γενικές πληροφορίες (φορητός ενισχυμένης χρήσης)			
1.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου φορητού υπολογιστή.	ΝΑΙ		
1.2	Ο προσφερόμενος φορητός υπολογιστής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του.	ΝΑΙ		
2	Επεξεργαστής (CPU)			
2.1	Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.	ΝΑΙ		
2.2	Αρχιτεκτονική.	64 bit		
2.3	Αριθμός πυρήνων / CPU.	≥ 14		
2.4	Αριθμός Threads	≥ 20		
3	Κύρια Μνήμη (RAM)			
3.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥ 32		
3.2	Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB).	≥ 64		
3.3	Τεχνολογία μνήμης DDR5.	≥ 4800 MHz		
4	Μονάδες δίσκων αποθήκευσης			
4.1	Αριθμός μονάδων.	≥ 1		
4.2	Συνολική χωρητικότητα δίσκων (TB).	≥ 1		
4.3	Τύπος δίσκου : SSD, διασύνδεση τύπου : M.2.	ΝΑΙ		
5	Κάρτα Γραφικών dedicated			
5.1	Χωρητικότητα Μνήμης	8 GB		
5.2	Τύπος μνήμης	GDDR6		
5.3	Core Clock(s) τουλάχιστον 1230 MHz	ΝΑΙ		
6	Θύρες			



6.1	USB-C Thunderbolt™ 4 με DisplayPort Alt Mode και Power Delivery	>= 4		
6.2	Headphone/mic combo	>= 1		
6.3	SD card reader	>= 1		
7	Συνδεσιμότητα			
7.1	WiFi	ΝΑΙ		
7.2	Bluetooth	ΝΑΙ		
8	Λειτουργικό σύστημα			
8.1	Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του.	ΝΑΙ		
8.2	Να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή του ΟΔΑΠ (υποδομή Windows 64 bit).	ΝΑΙ		
8.3	Να υποστηρίζει διαδικασία login σε τομέα (domain)	ΝΑΙ		
9	Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου			
9.1	Για όλους τους Η/Υ να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο και ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και να μην είναι ανοικτού κώδικα	ΝΑΙ		
9.2	Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι πλήρως συμβατό με WIN 10/11 64 bits	ΝΑΙ		
9.3	Το προσφερόμενο λογισμικό να επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο σε ένα (1) PC	ΝΑΙ		
9.4	Για το προσφερόμενο λογισμικό να μην απαιτείται η καταβολή συνδρομής για τη χρήση του	ΝΑΙ		
9.5	Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, διαχείρισης λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείρισης παρουσιάσεων	ΝΑΙ		
9.6	Η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένων να είναι πλήρως συμβατή με την ανάγνωση, επεξεργασία, αποθήκευση αρχείων της μορφής .doc και .docx	ΝΑΙ		
9.7	Η εφαρμογή επεξεργασίας λογιστικών φύλλων να είναι πλήρως συμβατή με την ανάγνωση,	ΝΑΙ		



	επεξεργασία, αποθήκευση αρχείων της μορφής .xls και .xlsx			
9.8	Η εφαρμογή διαχείρισης παρουσιάσεων να είναι πλήρως συμβατή με την ανάγνωση, επεξεργασία, αποθήκευση αρχείων της μορφής .ppt και .pptx	ΝΑΙ		
10	Οθόνη			
10.1	Μέγεθος οθόνης (inches).	>=17"		
10.2	Υποστηριζόμενη Ανάλυση.	3840 x 2400		
10.3	Τύπος panel	Touchscreen		
11	Άλλα χαρακτηριστικά			
11.1	Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών χαρακτήρων.	ΝΑΙ		
11.2	Ενσωματωμένα ηχεία	ΝΑΙ		
11.3	Αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος	ΝΑΙ		
11.4	Ενσωματωμένη HD web camera και ενσωματωμένο μικρόφωνο	ΝΑΙ		
11.5	Μπαταρία λιθίου 6-cell	ΝΑΙ		
11.6	Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από ένα USB-C to USB-A v3.0 & HDMI v2.0 adapter	ΝΑΙ		
11.7	Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από ένα USB-C to Gigabit Ethernet adapter	ΝΑΙ		
11.8	Πιστοποίηση ROHS, Energy Star	ΝΑΙ		
11.9	Εγγύηση on site	>= 2 έτη		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Γενικές πληροφορίες (φορητός netbook)			
1.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου φορητού υπολογιστή.	ΝΑΙ		
1.2	Ο προσφερόμενος φορητός υπολογιστής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρής του. Ο προσφερόμενος φορητός υπολογιστής να είναι αχρησιμοποίητος	ΝΑΙ		



2	Επεξεργαστής (CPU)			
2.1	Αρχιτεκτονική.	64 bit		
2.2	Αριθμός πυρήνων / CPU.	>= 2		
2.3	Αριθμός Threads	>= 4		
3	Κύρια Μνήμη (RAM)			
3.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	>= 4		
3.2	Τεχνολογία μνήμης DDR4.	>= 2400 MHz		
4	Μονάδες δίσκων αποθήκευσης			
4.1	Αριθμός μονάδων.	>=1		
4.2	Συνολική χωρητικότητα δίσκων (GB).	>= 64		
4.3	Τύπος δίσκου : Flash	ΝΑΙ		
5	Κάρτα Γραφικών			
5.1	Shared memory	ΝΑΙ		
5.2	Υποστηριζόμενη ανάλυση.	>= 1366 x 768		
6	Θύρες			
6.1	USB-A 3.2 Gen 1	>= 1		
6.2	USB 3.2 type C Gen1	>= 1		
6.3	HDMI 1.4	>= 1		
6.4	Headphone/mic combo	>= 1		
7	Συνδεσιμότητα			
7.1	WiFi a/b/g/n τουλάχιστον	ΝΑΙ		
7.2	Bluetooth V 4.2 ή καλύτερο	ΝΑΙ		
8	Λειτουργικό σύστημα			
8.1	Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του.	ΝΑΙ		
8.2	Να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή του ΟΔΑΠ (υποδομή Windows 64 bit).	ΝΑΙ		



9	Οθόνη			
9.1	Μέγεθος οθόνης (inches).	<=13.3"		
9.2	Υποστηριζόμενη ανάλυση.	>= 1366 x 768		
9.3	Φωτεινότητα	>= 200 cd/m ²		
10	Άλλα χαρακτηριστικά			
10.1	Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY	ΝΑΙ		
10.2	Touchpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής	ΝΑΙ		
10.3	Αναγνώστης κάρτας SD	ΝΑΙ		
10.4	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία	ΝΑΙ		
10.5	Ενσωματωμένη web camera και ενσωματωμένο μικρόφωνο	ΝΑΙ		
10.6	Μπαταρία λιθίου 2-cell	ΝΑΙ		
10.7	Κάθε σύστημα θα συνοδεύεται από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) καλώδιο 3m και ένα (1) καλώδιο 5m.			
10.8	Πιστοποίηση Energy Star	ΝΑΙ		
10.9	Εγγύηση on site	>= 2 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Γενικές πληροφορίες (πολυμηχανήματα)			
1.1	Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου πολυμηχανήματος	ΝΑΙ		
1.2	Για το προσφερόμενο πολυμηχάνημα δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Το προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο.	ΝΑΙ		
2	Προδιαγραφές εκτύπωσης.			
2.1	Τεχνολογία LASER.	ΝΑΙ		
2.2	Ασπρόμαυρη εκτύπωση.	ΝΑΙ		
2.3	Μέγεθος χαρτιού A4, A5, B5.	ΝΑΙ		
2.4	Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη A4).	>= 30 ppm		
2.5	Ανάλυση εκτύπωσης.	>= 600*600 dpi		
2.6	Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (από ready mode)	<= 8.5 sec		
2.7	Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας.	>= 2.000 σελ.		
2.8	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.	ΝΑΙ		
2.9	Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6.	ΝΑΙ		
3	Προδιαγραφές σάρωσης			
3.1	Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF.	ΝΑΙ		
3.2	Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης.	ΝΑΙ		
3.3	Ανάλυση σάρωσης (dpi).	>= 1200*600		
3.4	Επίπεδα κλίμακας γκρι	256		
3.5	Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN.	ΝΑΙ		
3.6	Μορφή αρχείων σάρωσης: BMP, GIF, PDF, PNG, TIFF.	ΝΑΙ		
4	Προδιαγραφές αντιγραφής			
4.1	Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη A4).	>= 30 copies per minute		
4.2	Ανάλυση αντιγραφής.	>= 600*600 dpi		
4.3	Αριθμός αντιγράφων.	1-99		
4.4	Σμίκρυνση / μεγέθυνση.	25%-400% plate, 25%-100% ADF		
5	Λοιπά χαρακτηριστικά			



5.1	Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας εισόδου.	>= 250 φύλλα		
5.2	Χωρητικότητα ADF.	>= 35 φύλλα		
5.3	Χωρητικότητα εξόδου.	>= 100 φύλλα		
5.4	Συνδεσιμότητα: Ethernet 10/100 TX & USB (2.0 ή καλύτερο).	ΝΑΙ		
5.5	Μνήμη εκτυπωτή.	>= 64 MB		
5.6	Control panel με οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών ή touch screen.	ΝΑΙ		
5.7	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10/11 64 bits.	ΝΑΙ		
5.8	Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται (επιπλέον από τα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας που συνοδεύουν την συσκευή) από ένα (1) καλώδιο σύνδεσης με την συσκευή τύπου USB 3m και από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) καλώδιο 2m και ένα (1) καλώδιο 5m.	ΝΑΙ		
5.9	Πιστοποίηση CE και ENERGY STAR.	ΝΑΙ		
5.10	Η κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) τόներ (πλέον του τόнер που συνοδεύει την συσκευή) απόδοσης >= 2000 σελίδων το καθένα. Τα τόներ θα είναι του κατασκευαστή της συσκευής, καινούρια, χωρίς να έχουν υποστεί επαναγέμισμα.	ΝΑΙ		
5.11	Εγγύηση on site.	>= 2 έτη		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Γενικές πληροφορίες (εκτυπωτές)			
1.1	Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου εκτυπωτή	ΝΑΙ		
1.2	Για τον προσφερόμενο εκτυπωτή δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος.	ΝΑΙ		
2	Προδιαγραφές εκτύπωσης.			
2.1	Τεχνολογία LASER.	ΝΑΙ		
2.2	Ασπρόμαυρη εκτύπωση.	ΝΑΙ		
2.3	Μέγεθος χαρτιού A4, A5, B5.	ΝΑΙ		
2.4	Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη A4).	>= 30 ppm		
2.5	Ανάλυση εκτύπωσης.	>= 600*600 dpi		
2.6	Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (από ready mode)	<= 8.5 sec		
2.7	Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας.	>= 2.000 σελ.		
2.8	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.	ΝΑΙ		
2.9	Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6.	ΝΑΙ		
3	Λοιπά χαρακτηριστικά			
3.1	Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας εισόδου.	>= 250 φύλλα		
3.2	Χωρητικότητα εξόδου.	>= 100 φύλλα		
3.3	Συνδεσιμότητα: Ethernet 10/100 TX & USB (2.0 ή καλύτερο).	ΝΑΙ		
3.4	Μνήμη εκτυπωτή.	>= 64 MB		
3.5	Control panel με οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών ή touch screen	ΝΑΙ		
3.6	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10/11 64 bits.	ΝΑΙ		
3.7	Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται (επιπλέον από τα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας που συνοδεύουν την συσκευή) από ένα (1) καλώδιο σύνδεσης με την συσκευή τύπου USB 3m και από δύο καλώδια δικτύου Cat 6: ένα (1) καλώδιο 2m και ένα (1) καλώδιο 5m.	ΝΑΙ		



3.8	Πιστοποίηση CE και ENERGY STAR.	ΝΑΙ		
3.9	Η κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τρία (03 τόներ (πλέον του τόнер που συνοδεύει την συσκευή) απόδοσης ≥ 2000 σελίδων το καθένα. Τα τόներ θα είναι του κατασκευαστή της συσκευής, καινούρια, χωρίς να έχουν υποστεί επαναγέμισμα.	ΝΑΙ		
3.10	Εγγύηση on site.	≥ 2 έτη		


Για το τμήμα Β΄:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
SWITCH 48 ΘΥΡΩΝ	8
SWITCH 8 ΘΥΡΩΝ	15
USB flash disk	10
Web cameras	15
Ηχεία	15
Δίσκοι SSD	45
Καλώδιο δίσκων SSD	35
Πλαίσιο τοποθέτησης δίσκων SSD	35
Μνήμη RAM	30
Ανεμιστήρας ψύκτρας επεξεργαστή	30
Εξωτερική θήκη μεταφοράς δίσκου SSD	3
Docking station	2

Και πιο συγκεκριμένα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μεταγωγέας (switch) 48 θέσεων			
1.1	Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου μεταγωγέα.	ΝΑΙ		
1.2	Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Ο προσφερόμενος μεταγωγέας θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος.	ΝΑΙ		
2	Λοιπά χαρακτηριστικά			
2.1	Τύπος : Managed	ΝΑΙ		
2.2	Layer : L2	ΝΑΙ		
2.3	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Ethernet 10/100/1000	48		
2.4	Αριθμός θυρών Gigabit Ethernet τύπου SFP	4		
2.5	Μέγεθος μνήμης Flash	>= 64 MB		
2.6	Μέγιστος αριθμός διαθέσιμων VLAN IDs	256		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.7	Εύρος ζώνης μεταγωγής δεδομένων (Switching bandwidth)	≥ 100 Gbps		
2.8	MTBF	≥ 720000 ώρες		
2.9	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική, όσο και για απομακρυσμένη πρόσβαση.	ΝΑΙ		
2.10	Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.	ΝΑΙ		
2.11	Ενσωματωμένος HTTP-server και Web-based interface, για την διαχείριση του μεταγωγέα απομακρυσμένα	ΝΑΙ		
2.12	Υποστήριξη QoS	ΝΑΙ		
2.13	Υποστήριξη SNMP v1 ή νεότερης έκδοσης	ΝΑΙ		
2.14	Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q (Virtual LANs)	ΝΑΙ		
2.15	Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1d (STP)	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.16	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Network Time Protocol (NTP)	ΝΑΙ		
2.17	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet και SSH	ΝΑΙ		
2.18	Πιστοποιήσεις: CE, FCC	ΝΑΙ		
2.19	Δυνατότητα τοποθέτησης του προσφερόμενου μεταγωγέα σε rack. Το σχετικό ύψος του μεταγωγέα να είναι 1U	ΝΑΙ		
2.20	Οι μεταγωγείς θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας, στηρίγματα, βίδες κλπ)			
2.21	Εγγύηση on site	≥ 2 έτη		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μεταγωγέας (switch) 8 θέσεων			
1.1	Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου του προσφερόμενου μεταγωγέα.	ΝΑΙ		
1.2	Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση. Ο προσφερόμενος μεταγωγέας θα πρέπει να είναι αξιοποιήσιμος.	ΝΑΙ		
2	Λοιπά χαρακτηριστικά			
2.1	Τύπος : Unmanaged, desktop	ΝΑΙ		
2.2	Layer : L2	ΝΑΙ		
2.3	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Ethernet 10/100/1000	8		
2.4	Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων VLAN	32		
2.5	Υποστήριξη πρωτοκόλλων IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p	ΝΑΙ		
2.6	Απόδοση: Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports	ΝΑΙ		
2.7	Μέθοδος μεταφοράς: Store and Forward	ΝΑΙ		
2.8	Πιστοποιήσεις: CE, FCC, RoHS	ΝΑΙ		
2.9	Εγγύηση	>= 2 έτη		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	USB disk			
1	Χωρητικότητα	128 GB		
2	Σύνδεση	USB 3.2 Gen 1		
3	Τύπος USB σύνδεσης	Type A		
4	Συμβατό με Win 10/11	ΝΑΙ		
5	Εγγύηση Κατασκευαστή	>= 5 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Web camera			
1	Ανάλυση εγγραφής video	Έως και 1920 x 1080 pixels		
2	Ανάλυση κλήσης video	Έως και 1280 x 720 pixel		
3	Ανάλυση εικόνας	>= 8.0 megapixels		
4	Αυτόματη ρύθμιση εστίασης	Auto		
5	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου	ΝΑΙ		
6	Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού	ΝΑΙ		
7	Μέγιστο frame rate	30 fps		
8	Κλιπ με δυνατότητα στήριξης οθόνες LCD	ΝΑΙ		
9	Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο	ΝΑΙ		
10	Συμβατότητα με Win 10/11	ΝΑΙ		
11	Σύνδεση	USB		
12	Εγγύηση	>= 2 έτη		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Ηχεία			
1	Τύπος ηχείων	2.0		
2	Ισχύς (RMS)	2 x 3W		
3	Σύνδεση 3.5mm audio input jack	ΝΑΙ		
4	Απόκριση συχνότητας	100Hz-18kHz		
5	Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο διακόπτη επάνω στο καλώδιο	ΝΑΙ		
6	Κατάλληλα για laptop και Η/Υ	ΝΑΙ		
7	Τροφοδοσία	Μέσω USB 5V		
8	Συμβατότητα με Win 10/11	ΝΑΙ		
9	Εγγύηση	>= 2 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Δίσκοι SSD			
1.1	Αναφορά του κατασκευαστή και του μοντέλου των προσφερόμενων SSD δίσκων. Οι δίσκοι πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου μοντέλου	ΝΑΙ		
1.2	Για τους προσφερόμενους SSD δίσκους δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής τους / αντικατάσταση / απόσυρση. Οι προσφερόμενοι δίσκοι πρέπει να είναι αξιόπιστοι.	ΝΑΙ		
2	Λοιπά χαρακτηριστικά			
2.1	Χωρητικότητα	>= 1 TB		
2.2	Διασύνδεση	SATA III 6 Gbps Interface		
2.3	Form factor	2,5 inches		
2.4	Ταχύτητα ανάγνωσης	Έως 560 MB/s.		
2.5	Ταχύτητα εγγραφής	Έως 530 MB/s.		
2.6	Λειτουργίες TRIM, S.M.A.R.T, Garbage Collection	ΝΑΙ		



2.7	Μέση κατανάλωση ενέργειας (σε Watt)	2.2 Watt		
2.8	Αξιοπιστία (MTBF)	1,5 εκατομμύριο ώρες		
2.9	Εγγύηση	>= 5 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Καλώδια δίσκων SSD			
1	Τα καλώδια πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα, του ιδίου κατασκευαστή και του ιδίου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Ακροδέκτης A	7-Pin SATA III		
3	Ακροδέκτης B	7-Pin SATA III		
4	Ο ένας ακροδέκτης να είναι γωνιακός	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Πλαίσια τοποθέτησης δίσκων SSD			
1	Τα πλαίσια πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα, του ιδίου κατασκευαστή και του ιδίου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Μετατροπή εσωτερικού drive bay υπολογιστή από 3.5 inches σε 2.5 inches	ΝΑΙ		
3	Δυνατότητα τοποθέτησης πλαισίου σε υπολογιστή HP 280 G2 MT Business PC	ΝΑΙ		
4	Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος με σκοπό τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής του πλαισίου στο drive bay του υπολογιστή (ο έλεγχος θα γίνει με χρήση των isolation mounting screws των υφιστάμενων δίσκων)	ΝΑΙ		



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Μνήμη RAM			
1	Οι μνήμες πρέπει να είναι καινούριες, αχρησιμοποίητες, του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Χωρητικότητα	16 GB		
3	Τύπος	DDR4		
4	Ταχύτητα	2133 MHz		
5	Τύπος Υπολογιστή	Desktop		
6	Μέγεθος	DIMM		
7	Πλήθος modules	1		
8	CAS Latency	<=15		
9	Εγγύηση	>= 2 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Ανεμιστήρας ψύκτρας επεξεργαστή			
1	Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι καινούριοι, αχρησιμοποίητοι, του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Διαστάσεις 80 X 80 X 25 mm	ΝΑΙ		
3	Ισχύς σε Volt	12 V		
4	Ισχύς σε Watt	0,45 A		
5	Interface σύνδεσης ρεύματος 4 pins	ΝΑΙ		
6	Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι πλήρως συμβατοί με αυτούς που θα αντικατασταθούν (Ανεμιστήρες Cooler Master FA08025M12LPA για υπολογιστές HP 280 G2 MT Business PC με σύστημα ψύκτρας με HP P/N 719556-001)	ΝΑΙ		



7	Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος με σκοπό τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής του ανεμιστήρα πάνω στην ψύκτρα του επεξεργαστή	ΝΑΙ		
8	Εγγύηση	>= 2 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Εξωτερικές θήκες μεταφοράς δίσκου SSD			
1	Οι εξωτερικές θήκες πρέπει να είναι καινούριες, αχρησιμοποίητες, του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Form factor δίσκου	2,5 inches		
3	Διασύνδεση	USB 3.0, συμβατό με USB 2.0		
4	Τοποθέτηση δίσκου χωρίς την χρήση εργαλείων	ΝΑΙ		
5	Υποστήριξη Windows 7/8/10/11	ΝΑΙ		
6	Εγγύηση	>= 2 έτη		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Docking station για δίσκους HDD/SSD			
1	Τα docking stations πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποιήτα, του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου μοντέλου	ΝΑΙ		
2	Θέσεις υποδοχής δίσκων	Δύο (2)		
3	Δυνατότητα για HDD / SSD 2.5" και HDD 3.5" SATA III και στις 2 υποδοχές δίσκων	ΝΑΙ		
4	Δυνατότητα bootable cloning χωρίς την χρήση υπολογιστή	ΝΑΙ		
5	Δυνατότητα Hot Swap, JBOD	ΝΑΙ		
6	Διασύνδεση	USB 3.0, συμβατό με USB 2.0		
7	Υποστήριξη Windows 7/8/10/11	ΝΑΙ		
8	Εγγύηση	>= 2 έτη		

24PROC015599426 2024-10-15



ΟΔΑΠ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τόπος Παράδοσης: Κεντρική Υπηρεσία, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, 3ος όροφος.

Χρόνος Παράδοσης: έως 20 ημέρες από την ανάθεση



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: τον **Οργανισμό Διαχείρισης
& Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων**
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

A/A	Σύντομη περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α΄			
1	Φορητός υπολογιστής (ενισχυμένης χρήσης)	1	
2	Φορητός υπολογιστής (netbook)	15	
3	Πολυμηχανήματα	15	
4	Εκτυπωτής laser μονόχρωμος	2	
	Φ.Π.Α. (24%)		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)		
Ολογράφως			
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄			
1	Switch 48 θυρών	8	
2	Switch 8 θυρών	15	
3	USB flash disk	10	
4	Web cameras	15	
5	Ηχεία	15	
6	Δίσκοι SSD	45	
7	Καλώδιο δίσκων SSD	35	
8	Πλαίσιο τοποθέτησης δίσκων SSD	35	
9	Μνήμη RAM	30	
10	Ανεμιστήρας ψύκτρας επεξεργαστή	30	
11	Εξωτερική θήκη μεταφοράς δίσκου SSD	3	
12	Docking station	2	
	Φ.Π.Α. (24%)		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)		
Ολογράφως			

1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας.

2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.



- 3) Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και τα δύο Τμήματα.
- 4) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Εταιρεία	email
Cosmodata	sales@cosmodata.gr
Cardel	sales@cardel.gr
Eurosupplies	info@eurosupplies.gr
Diagramma	info@diagramma.gr
TECservices	info@tecservices.gr
Msystems	sales@msystems.gr
Active Computer Systems	sales@active.gr
Computer Studio	info@computerstudio.gr
Digimark	sales@digimark.gr
InDigital	info@indigital.gr
TonerMelania	sales3@toner-melania.gr
Byte	info@byte.gr
Cosmos Business Systems	cosmos@cbs.gr
Comart	info@comart.gr
iStorm	info@istorm.gr
Plaisio	info@plaisio.gr
Document	info@document.gr
SpaceHellas	sales@space.gr
RethINK	sales@rethink.gr
Epsilon Teledata (ETD)	info@etd.gr
SPECTRAtech	sales@spectratech.gr
Technicomer	info@technicomer.gr
Καφκάς	customercare@kafkas.gr
Konica Minolta	info@konicaminolta.com.gr